

 **NORMAX**



**GENERAL GLASSWARE
VIDRIO GENERAL
VERRERIE GÉNÉRALE**

02

DESICCATOR • DESECADOR • DESSICATEUR



For vacuum, with stopcock,
sealing ring

Para vacío, con llave, anillo de
sellado

Pour vide, avec robinet, bague
d'étanchéité

SODA

Ref.	Cap. (L) ≈	Size Ø (mm)	Height (mm)	Feature Característica Caractéristique	Plate Ø (mm)	Pack unit
4906019W	1,5	150	215	Without plate Sin placa Sans plaque	-	1
4906031W	6	250	275		-	1
49060191W	1,5	150	215	Porcelain plate Placa de porcelana Plaque de porcelaine	145	1
49060311W	6	250	275		240	1
49060192W	1,5	150	215	Metal plate Placa de metal Plaque de metal	145	1
49060312W	6	250	275		240	1

DESICCATOR • DESECADOR • DESSICATEUR



For vacuum, with stopcock

Para vacío, con llave

Pour vide, avec robinet

SODA

Ref.	Cap. (L) ≈	Size Ø (mm)	Height (mm)	Feature Característica Caractéristique	Plate Ø (mm)	Pack unit
4906019	1,5	150	215		-	1
4906024	4	200	240	Without plate Sin placa Sans plaque	-	1
4906031	6	250	275		-	1
4906034	10	300	405		-	1
49060191	1,5	150	215	Porcelain plate Placa de porcelana Plaque de porcelaine	145	1
49060241	4	200	240		190	1
49060311	6	250	275		240	1
49060341	10	300	405		280	1
49060192	1,5	150	215	Metal plate Placa de metal Plaque de metal	145	1
49060242	4	200	240		190	1
49060312	6	250	295		240	1
49060342	10	300	405		280	1

DESICCATOR • DESECADOR • DESSICATEUR



Without stopcock

Con tapa botón

À bouton

SODA

Ref.	Cap. (L) ≈	Size Ø (mm)	Height (mm)	Feature Característica Caractéristique	Plate Ø (mm)	Pack unit
4906119	1,5	150	215		-	1
4906124	4	200	240	Without plate Sin placa Sans plaque	-	1
4906131	6	250	275		-	1
4906134	10	300	405		-	1
49061191	1,5	150	215	Porcelain plate Placa de porcelana Plaque de porcelaine	145	1
49061241	4	200	240		190	1
49061311	6	250	275		240	1
49061341	10	300	405		280	1
49061192	1,5	150	215	Metal plate Placa de metal Plaque de metal	145	1
49061242	4	200	240		190	1
49061312	6	250	295		240	1
49061342	10	300	405		280	1

DESICCATOR • DESECADOR • DESSICATEUR



With rotating sleeve

Con oliva

Avec vanne rotative

SODA

Ref.	Cap. (L) ≈	Size Ø (mm)	Height (mm)	Feature Característica Caractéristique	Plate Ø (mm)	Pack unit
4906519	1,5	150	215		-	1
4906524	4	200	240	Without plate Sin placa Sans plaque	-	1
4906531	6	250	275		-	1
4906534	10	300	405		-	1
49065191	1,5	150	215	Porcelain plate Placa de porcelana Plaque de porcelaine	145	1
49065241	4	200	240		190	1
49065311	6	250	275		240	1
49065341	10	300	405		280	1
49065192	1,5	150	215	Metal plate Placa de metal Plaque de metal	145	1
49065242	4	200	240		190	1
49065312	6	250	295		240	1
49065342	10	300	405		280	1

DESICCATOR DESECADOR DESSICATEUR

NORMAX DESICCATORS are available in the following range of models (with stopcock, without stopcock, with rotating sleeve valve, with sealing ring) and sizes (150, 200, 250 and 300 mm).

All the components are available as spare parts, if necessary.

For vacuum purposes, the lid and the bottom grinded areas must be kept clean and lubricated. Normax desiccators are marked with Normax brand to ensure authenticity.

Los **DESECADORES NORMAX** están disponibles en la siguiente gama de modelos (con llave de paso, sin llave de paso y con oliva, con anillo de sellado) y tamaños (150, 200, 250 y 300 mm).

Todos los componentes están disponibles como repuestos, si es necesario.

Para el uso en vacío, las superficies esmeriladas de la tapa y del fondo de los desecadores deben mantenerse siempre limpias y lubricadas. Los desecadores NORMAX están marcados con la marca Normax para garantizar la autenticidad.

Les **DESSICATEURS NORMAX** sont disponibles dans la gamme de modèles suivante (avec robinet d'arrêt, sans robinet d'arrêt et avec robinet à manchon rotatif, bague d'étanchéité) et dans les dimensions (150, 200, 250 et 300 mm).

Tous les composants sont disponibles en tant que pièces de rechange, si nécessaire.

Pour l'utilisation en vide, il faut maintenir les surfaces émeris du couvercle et du fond toujours propres et lubrifiées. Les dessiccateurs NORMAX sont marqués avec la marque Normax pour garantir leur authenticité.

[INSTRUCTIONS MANUAL](#)

[MANUAL DE INSTRUCCIONES](#)

[MANUEL D'INSTRUCTIONS](#)





DESICCATOR COMPONENTS • COMPONENTES DE DESECADOR • COMPOSANTS D'DESSICATEUR



SODA

Ref.	Size Ø (mm)	Feature Característica Caractéristique	Pack unit
4906219	150	1 Lid without stopcock Tapa sin llave Couverture sans robinet	1
4906224	200		1
4906231	250		1
4906234	300		1
4906619	150	2 Lid with rotating sleeve Tapa con luva Couverture avec vanne rotative	1
4906624	200		1
4906631	250		1
4906634	300		1
4906319	150	3 Lid with stopcock Tapa con llave Couverture avec robinet	1
4906324	200		1
4906331	250		1
4906334	300		1
9065021	NS 14	4 Stopcock Llave Robinet	1
4907119	150	5 Jar Fondo Fond	1
4907124	200		1
4907131	250		1
4907134	300		1
4907119W	150	- Jar for sealing ring	1
4907131W	250	-	1
4910150W	150	-	1
4910250W	250	- Black sealing ring	1

DESICCATOR PLATE • PLACA DE DESECADOR • PLAQUE D'DESSICATEUR



Ref.	Plate Ø (mm)	Feature Característica Caractéristique	Pack unit
4906402	145	1 porcelain porcelana porcelaine	1
4906404	190		1
4906405	240		1
4906406	280		1
4906502	145	2 metal	1
4906504	190		1
4906505	240		1
4906506	280		1

DESICCATOR ACCESSORIES • ACESSORIOS PARA DESECADOR • ACCESSOIRES POUR DESSICATEUR



Ref.	Feature • Característica • Caractéristique
719270	1 Protection glove Guante de protección Gant de protection
LG9116950	- Joint grease Grasa para juntas Graisse pour joints
8GE0043V	- Orange Silica Gel 1kg Gel de silice naranja 1kg Gel de silice orange 1kg
8GE0043W	- Orange Silica Gel 5kg Gel de silice naranja 5kg Gel de silice orange 5kg